

KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE

ose

PERMIRESIM I GABIMIT

Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

☐ Punë

☐ Furnizim

☒ Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme zgjatja e afateve fillimisht te parapara]

Data e përgatitjes te këtij njoftimi:

Nr i Prokurimit	631-20-1999-2-1-1
Nr i brendshëm	631 20 019 211

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN		
Adresa Postare: MENTOR TOLAJ		
Qyteti: DEÇAN	Kodi postar: 51000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Xhevdet Ramosaj		Telefoni: 03820044333 ,03820044319
Email: prokurimi.decan@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		https://kk.rks-gov.net/decan/

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve në Komunën e Deçanit

II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve në Komunën e Deçanit

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

93000000-8

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

III.1.1) Lloji i procedurës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

☒ **E hapur**

☐ **E kufizuar**

☐ **Konkurrese me negociata**

☐ **Kuotim i çmimit**

III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës: **19.05.2020**

NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE

Përmirësim ☒

Informata shtesë ☐

Njoftim për kontrate ☒

Njoftim për dhënie kontrate ☐

IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET (nëse aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse & numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)

IV.2.1) Modifikimi i informatave ☒
origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues

Publikimi në webfaqen e KRPP-së ☐
nuk është në përputhje me informatat origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues

Të dyja ☐

IV.2.2) Në njoftimin origjinal ☐

Në dokumentet e tenderit ☐

Të dyja ☒

IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal (nëse aplikohet)

Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:

Në vend të:

Është :

Kapaciteti teknik dhe profesional

2. Operatori Ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka së paku nga

2. Operatori Ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka së paku

	50 (pesëdhjetë) punëtorë në listën e punëtorëve për secilin vit, ne tri vitet e shkuara nga publikimi i njoftimit për kontratë., 2.Lista e punëtorëve e nënhkruar dhe e vulosur nga OE.Të bashkangjiten Kontratat e punës së punëtorëve.	nga 50 (pesëdhjetë) punëtorë në listën e punëtorëve për secilin vit, ne tri vitet e shkuara nga publikimi i njoftimit për kontratë., 2.Lista e punëtorëve e nënshkruar dhe e vulosur nga OE.Të bashkangjiten Kontratat e punës së punëtorëve. Ose marrëveshje për angazhim në këtë projekt.(Marrëveshjen e noterizuar)
Kapaciteti teknik dhe profesional	9.Operatori Ekonomik duhet të ofroj deshmi nga Banka Listat e pagave që deshmojnë se janë kryer obligimet ndaj stafit dhe punëtorëve., 9. Nga Banka (Lista e pagave) të Operatorit ekonomik që deshmon se ka kryer obligimet ndaj punetoreve (minimum 50 punëtorë) për 6 muajt e fundit. E nënshkruar dhe vulosur nga banka	9. 1(një) Buldozer D7, 5(pesë) Ekskavator te ndryshem, 1(një) Eskavator me çekan pneumatic, 2(dy) Kamion min. Pesha 40 t, 1(një) Kamion min. Pesha 30t, 1(një) Kamion min. Pesha 20 t, 1(një) Kamion I vogel min.Pesha 7t, 1(një) Kamion me korpë, dy (2) Kokë tërheqëse, 18t, dy(2) Gjysëmrimorkio min.30t, 1(një) Rimorkio e rëndë min.50t, dy(2) rimorkio me sinjalizim digjital per menagjimin e trafikut ne rruge, 3(tre) Kamionetë dubelkabinë, 3(tre) Ngarkues, 3(tre) Cilindër vibruës (makine ngjeshese), 1(një) Cilindër vibrus me dhembëza min 20t, 2(dy) Grejder (makine per nivelizimin e rrugeve), 1(një) Çekan hidraulik, dy (2) Auto pompë, 4(katër) Kamion per transport tebetonit (Autobetonierkë–mixer), 1(një) Autobotë cisternë, dy(2) makina per kostijen e barit-vegjetacionit ne rrugë (kositese), Pajisjet e nevojshme për punët e asfaltit Dy(2) Makina për asfaltimin e rrugëve, 1(një) Cilinder me rrota të kombinuara (gomë dhe hekur), dy (2) Cilindra me rrota hekuri me vibrim, 1(një) Cilindër me rrota hekuri me vibrim 3t, 1(një) Kamion (Autobotë për pastrimin e rrugëve dhe kanalizimeve), 1(një) Spërkatës për bitumen dhe emulsion, dy (2) Makina për gërryerjen e asfaltit, 1(një) Kamion special fshisë për pastrimin e rrugeve, 1(një)

		Prerëse e asfaltit, 1(një) Kompresor, 8(tetë) Kamion për transport të asfaltit të gatshëm 32 t. Paisjet e nevojshme për mirembajtjen dimerore Katër(4)kamion special për pastrimin e rrugëve nga bora (me pllugj dhe shperndares te kripes). Një(1) kamion special për pastrimin e rrugëve nga bora (me pllugj dhe shperndares te kripes dhe me kran). Një(1) makine për pastrimin e deboret ne rruge (gerryese te deboret). Një(1) makine borehedhese (frezë) për pastrimin e rrugëve., 9.Lista e paisjeve e nënshkruar dhe e vulosur.Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmojnë me librezën e regjistrimit (pajisjet duhet të jenë me afat të regjistrimit), ndërsa pajisje tjera, OE duhet të dëshmojë me një dokument për pronësinë e pajisjeve (faturë, DUD etj).Pajisjet duhet të Noterizohen nga origjinali dhe të jenë të dukshme(qarta)-të lexueshme. Vërejtje! Ne rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet të ofroj marrëveshjen për marrjen me qira të pajisjeve. Marrëveshja duhet të jetë në emër të këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga të dyja palët. Marrëveshja duhet të jetë e noterizuar në mes të qiradhënësit dhe qiramarrësit.Pajisjet duhet të Noterizohen nga origjinali) dhe të jenë të dukshme(qarta)-të lexueshme.
Kapaciteti teknik dhe profesional	10. 1(një) Buldozer D7, 5(pesë) Ekskavator të ndryshëm, 1(një) Ekskavator me çekan pneumatic, 2(dy) Kamion min. Peshë 40 t, 1(një) Kamion min. Peshë 30t, 1(një) Kamion min. Peshë 20 t, 1(një) Kamion I vogël min.Peshë 7t, 1(një) Kamion me korpë, dy (2) Kokë tërheqëse, 18t, dy(2) Gjysëmrimorkio	10. Bazë për beton nga një kompani e licensuar ose marrëveshje për furnizim. Gurthyes dhe seperator të Liçensuar ose marrëveshje për furnizim. Bazë për asfalt nga një kompani e licensuar ose marrëveshje për furnizim., 10. për (baze betonit, baze të Asfaltit,

	min.30t, 1(një) Rimorkio e rëndë min.50t, dy(2) rimorkio me sinjalizim digjital per menagjimin e trafikut ne rruge, 3(tre) Kamionetë dubelkabinë, 3(tre) Ngarkues, 3(tre) Cilindër vibrues (makine ngjeshese), 1(një) Cilindër vibrus me dhembëza min 20t, 2(dy) Grejder (makine per nivelizimin e rrugeve), 1(një) Çekan hidraulik, dy (2) Auto pompë, 4(katër) Kamion per transport tebetonit (Autobetonierkë– mixer), 1(një) Autobotë cisternë, dy(2) makina per kostijen e barit-vegjetacionit ne rrugë (kositese), Pajisjet e nevojshme për punët e asfaltit Dy(2) Makina për asfaltimin e rrugëve, 1(një) Cilinder me rrota të kombinuara (gomë dhe hekur), dy (2) Cilindra me rrota hekuri me vibrim, 1(një) Cilindër me rrota hekuri me vibrim 3t, 1(një) Kamion (Autobotë për pastrimin e rrugëve dhe kanalizimeve), 1(një) Spërkatës për bitumen dhe emulsion, dy (2) Makina për gërryerjen e asfaltit, 1(një) Kamion special fshisë për pastrimin e rrugeve, 1(një) Prerëse e asfaltit, 1(një) Kompresor, 8(tetë) Kamion për transport të asfaltit të gatshëm 32 t. Paisjet e nevojshme per mirembajtjen dimerore Katër(4)kamion special per pastrimin e rrugeve nga bora (me pllugj dhe shperndares te kripes). Një(1) kamion special per pastrimin e rrugeve nga bora (me pllugj dhe shperndares te kripes dhe me kran). Një(1) makine per pastrimin e debore ne rruge (gerryese te debore). Një(1) makine borehedhese (frezë) per pastrimin e rrugëve., Lista e paisjeve e nënshkruar dhe e vulosur.Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmoohen me librezën e regjistrimit (pajisjet duhet te jene me afat te regjistrimit), ndërsa pajisje tjera, OE duhet ti	gurethyes dhe separator) Licencat valide te Notertizuara te lëshuara nga Agjencioni për Miniera dhe Minerale ne pronesi ose ne rast te marreveshjes per furnizim duhet specifikuar projektin dhe kohezgjatjen e tij. Marrëveshja duhet te jetë e Noterizuar.
--	--	---

	dëshmoj me një dokument për pronësinë e pajisjeve (faturë, DUD etj).Pajisjet duhet të Noterizohen nga origjinali dhe të jenë të dukshme(qarta)-të lexueshme. Vërejtje! Ne rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet te ofroj marrëveshjen për marrjen me qira te pajisjeve. Marrëveshja duhet te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët. Marrëveshja duhet te jete e noterizuar ne mes te qiradhënësit dhe qiramarrësit.Pajisjet duhet të Noterizohen nga origjinali dhe të jenë të dukshme(qarta)-të lexueshme.	
Kapaciteti teknik dhe profesional	11. Bazë për beton nga një kompani e licensuar ose marrëveshje për furnizim. Gurthyes dhe seperator të Liçensuar ose marrëveshje për furnizim. Bazë për asfalt nga një kompani e licensuar ose marrëveshje për furnizim., 11. per (baze betonit, baze te Asfallit, gurethyes dhe separator) Licencat valide te Notertizuara te lëshuara nga Agjencioni për Miniera dhe Minerale ne pronesi ose ne rast te marreveshjes per furnizim duhet specifikuar projektin dhe kohezgjatjen e tij. Marrëveshja duhet te jetë e Noterizuar.	11.Operatori Ekonomik ofertues (ne rast te konsorciumit-Lideri I konsorciumit) duhet te dëshmoj se ka kryer vlerësimin e riskut për te gjitha pozitat për onform ligjit 04 L-161., 11.Të dëshmohet me vërtetim nga një kompani e licencuar nga MPMS, se ka kryer vlerësimin e riskut për të gjitha pozitat onform ligjit 04 L-161. (Vërtetimi duhet te jetë I noterizuar).
Kapaciteti teknik dhe profesional	Operatori Ekonomik ofertues (ne rast te konsorciumit-Lideri I konsorciumit) duhet te dëshmoj se ka kryer vlerësimin e riskut për te gjitha pozitat për onform ligjit 04 L-161., 12.Të dëshmohet me vërtetim nga një kompani e licencuar nga MPMS, se ka kryer vlerësimin e riskut për të gjitha pozitat onform ligjit 04 L-161. (Vërtetimi duhet te jetë I noterizuar).	12.Planin për menaxhimin e trafikut sa më të detajuar. Te punohet nga inxhinieri I komunikacionit ose (bachelor I komunikacionit), 12.Origjinali I planit të menaxhimit të trafikut I nënshkruar nga inxhinieri ose (bachelor I komunikacionit dhe duhet te jetë I vulosur nga kompania.
Kapaciteti teknik dhe profesional	13.Planin për menaxhimin e trafikut sa më të detajuar. Te punohet nga inxhinieri I komunikacionit ose (bachelor I	13.Plani dinamik mbi kryerjen e punimeve, 13. Planin dinamik sa me I detajuar – Gantogrami.

	komunikacionit), 13.Origjinali I planit të menaxhimit të trafikut I nënshkruar nga inxhinieri ose (bachelor I komunikacionit dhe duhet te jetë I vulosur nga kompania.	
Kapaciteti teknik dhe profesional	14.Plani dinamik mbi kryerjen e punimeve, 14. Plan dinamik sa me I detajuar – Gantogrami.	

----- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevojë) -----