



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVA
REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA E DEÇANIT
MUNICIPALITY OF DEÇAN
OPSTINA DEÇAN



7. Prokurimit 28241
02 050822

KONTRATË

Numri i kontratës ¹: 631-22-6296-1-2-1/C192

KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik Cimi @ ELECTRONIC SH.P.K.; ADEA FIBER SH.P.K., Rr.Azem Bejta, Skenderaj, (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Furnizimi dhe montimi i kamerave në qytet me numër identifikues: 631-22-6296-1-2-1 me nr. Të bren. 631 22 023 121.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë **-Furnizimi dhe montimi i kamerave në qytet** -nga Furnizuesi, i furnizimeve në vijim:

Nr.	Grupi
1	Furnizimi dhe montimi i kamerave në qytet

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë **5** ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë **Komuan e Deçanit..**

2.3 Inkotermi² i zbatueshëm do të jetë .

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës.

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **48 811,00 €; [Katërdhjetetetmijë e tetqindenjimdhjet] Euro.**

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës.

4.3 Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

² Incoterms 2010

Çmimet e artikujve që janë subjekt të rregullimit të çmimit janë subjekt i rregullimeve në vijim: [shëno indeksin ose burim tjetër të rregullimit të çmimeve]

4.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kjo marrëveshje e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës; 18.07.2022
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare;

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet



6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Xhevdet Ramosaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	05.08.2022
Vula:	

Për Furnizuesin

Emri:	Misim Vojvoda
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	05.08.2022
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 631-22-6296-1-2-1/C192

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
- b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk

nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk nje lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndhurma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do të paraqesë një certifikatë zyrtare të prejardhjes në momentin e pranimit të përkohshëm. Nëse ky obligim nuk plotësohet, kjo do të çojë në ndërprerje të kontratës, me paralajmërim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

9.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jene te siguruar plotësisht me një valute lirisht te konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit te rastësishëm te prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj ne mënyrën e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nëse kërkohet në KVK, Furnizuesi do të dorëzojë një program të realizimit të kontratës që do të aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do të përmbajë së paku këto:

- i) rendin sipas të cilit Furnizuesi propozon të realizohet kontrata, duke përfshirë dizajnin, prodhimin, dorëzimin në vend të pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe
- ii) të dhëna dhe informata të tjera të cilat mund t'i kërkojë me arsyë autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do të saktësojnë limitin kohor brenda të cilit programi i realizimit duhet t'i dorëzohet për aprovim autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit për aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratës.

11.3 Nëse Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i përmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te përmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjë ndryshim material në program nuk mund të bëhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithatë, nëse progresi i realizimit të kontratës nuk bëhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhëzojë Furnizuesin që ta ripunojë programin dhe ta dorëzojë programin e ripunuar për aprovim te ai.

11.5 Para pranimit të perkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi duhet të furnizoj me manualet e funksionimit dhe mirëmbajtjes së bashku me vizatime, të cilat do të jenë në detaje të tilla që do të mundësoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirëmbajtjen, rregullimin dhe riparimin e të gjitha pjesëve të furnizimeve. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në KVK, manualet dhe vizatimet do të jenë në gjuhën e kontratës dhe në forma dhe numrat të tilla të deklaruara në kontratë. Furnizimet nuk do të konsiderohen të përfunduara me qëllim të pranimit të perkohshëm deri sa manualet dhe vizatime e tilla janë furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marrëveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nënshtruar dispozitave të tjera të përcaktuara në KVK, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për pagesën e të gjitha taksave, detyrimeve të pullës, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera që lindin apo imponohen deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara në vendin e dorëzimit, siç është përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Përveç në rastet kur është paraparë ndryshe në KVK, Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit të detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e fiksuar në pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Përveç kur palët pajtohen ndryshe, realizimi i kontratës duhet të fillojë jo më vonë se 90 ditë pas njoftimit të dhënies së kontratës. Pas kësaj date Furnizuesi ka të drejtë të mos e realizojë kontratën dhe të marrë përfundimin e saj apo kompromisimin në dëm të palës. Furnizuesit do ta humb këtë të drejtë përveç nëse ai e ushtron atë brenda 30 ditëve

nga data e skadimit të periudhës 90 ditësh.

14.3 Nëse mundësohen periudhat e ndara të realizimit për sasi të ndara, këto periudha nuk do të mbledhen në rastet kur një Furnizuesi i jepen më shumë se një sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

15.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

15.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

16.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 16.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të kontratës

16.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së kontratës ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimi në kohën e specifikuar për dorëzim në programin e realizimit ose, nëse nuk është specifikuar koha, në kohën kur ato duhet të dorëzohen; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimi.

17.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përqesimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimi në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimi;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të urdhrat për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizuesi përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

17.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

17.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtjesore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtjesore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilësia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

18.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi i për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

18.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimi me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

19.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimi apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

19.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

19.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, nën kushtin që ka marrë urdhërim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin. I cili do të konsiderohet se është bërë

testit te Autoriteti kontraktues, nese nuk ka qene prezent gjate testit, do t'i pranoje rezultatet e testit.

19.5 Nese komponentet dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

19.6 Nese autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nese ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohej se është gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet të përgjithshme të pagesave

20.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Metoda dhe kushtet e pagesës qe duhet t'i behet Furnizues sipas kësaj Kontrate do te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. i njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

20.3 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nese nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

20.4 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

20.5 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 20.3, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

20.6 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 20.3 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorëzimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nese është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

21.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

21.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

22.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuara. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresë nga paratë që do të paguheshin ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 23 Pranimi i përkohshëm

23.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

23.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

23.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

23.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimit përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

23.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

23.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkohshëm me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 24 Obligimet për garanci

24.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

24.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet

ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

24.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë k Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

24.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 25 Shërbimet pas-shitjes

25.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 26 Pranimi përfundimtar

26.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 24 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përzbejshme në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 27 Shkelja e kontratës

27.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

27.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

27.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

27.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 28 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e parapare në legjisllacionin apo në rregulloret nacionale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

28.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

28.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

28.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 29 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 29.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

30.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruar ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

30.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

30.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 631-22-6296-1-2-1/C192

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	9.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 90 ditë .
Sigurimi	10.1	Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid).
Programi i ekzekutimit	11	Fillimi i ekzekutimit të kontratës 05.08.2022 dhe e përfundimit 04.10.2022 .
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	12.1	DDP (Delivery Duty Paid)
Patentat dhe licencat	13.1	N/A
Cilësia e furnizimeve	18.2	Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dërgesë të materialit i cili deshton në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësive të përcaktuara në specifikimin teknik.
Inspektimi dhe testimi	19.2	Inspektimi dhe testimi do të kryhen me rastin e dorëzimit dhe në përputhje me Nenin 19 të Kushteve të Përgjithshme në adresat e specifikuara në Nenin 2.2 të Kontratës.
Pagesa	20.1	Pagesa do të bëhet nga ana e Autoritetit Kontraktues për furnizimet e dorëzuara vetëm në bazë të shumës së vlerës së një Urdhër Blerje të vlefshme të lëshuar nga autoriteti kontraktues.
Dorëzimi	21.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të pakëtohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. Dërgesa: Dërgesat do të bëhet brenda 5 ditëve pas marrjes së "urdhër blerjes" nga ana e Furnizuesit. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).

Obligimet e garancionit	24.1	[shëno periudhën e garancionit]
	24.5	N/A
Shërbimet pas shitjes	25.1	N/A
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik – Divizioni i rregullave
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

CIMI ELECTRONIC / ADEA FIBER

Titulli : Furnizimi dhe instalimi i Kamerave në qytet -Deqan - Faza e Dytë						
Nr.	Përshkrimi		Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Totali
1	Mobilizimi	Punët e mobilizimit, përgatitja e fillimit të punimeve).	komplet	1	€ 1,000.00	€ 1,000.00
2	Punë	Largimi i materialve , reklamave dhe gjera të tjera të cilat e pengojn montimin e kamerave të reja.	komplet	1	€ 100.00	€ 100.00
3	Bullet Kamera per Licence Plate outdoor	Kamerë 2MP Smart Bullet outdoor weatherproof për njohjen e targave specifikt minimum te detyrueshme : Kamera duhet te jete me sensor minimum 1/1.4 ose 1/1.8" Progressive Scan CMOS apo ekuivalent Kamera duhet te kete 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W 0.001Lux @ (F1.2, AGC ON),Kamera duhet te jete varifokale e motorizuar 2.8 to 12 mm Auto Focus , P-Iris dhe Modul prej xhami blu për të zvogëluar fenomenin fantazmë. Kamera duhet te kete WDR minimum 140dB, IR Cut Filter Kamera duhet te kete videokompresim H264/H264+/H265/H265+ Kamera duhet te kete minimum rezolucion 1920x1080 minimum 50fps ne 50Hz Ndriqim IR deri ne 50m, gjatësi valore 850 nm dhe dritë të mënqur te integruar Kamera duhet te perkrah minimum 5 stream te definum. Kamera duhet te kete mundesin e detektimit automatic te targave te veturave funksionin Licence Plate Recognition dhe te ruaj automatic ne NVR, duhet te kete mundesin e detektimit te veturave pa targa Blacklist and whitelist - Max. 10,000 recordsKamera duhet te perkrah shiqim simultant minimum ne 20 kanale Motion detection, video tampering alarm, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error, alarm for listed license plate in the blacklist and whitelist Kamera duhe te jete rezistente ndaj ujit dhe pluhurit sipas standarit IP67 (IEC 60529-2013) si dhe te jete e mbrojtur nga demtimet sipas standardit IK10 (IEC 62262:2002), dhe te punoj ne temperature minimum -40 °C to 60 °C. Kamera duhet te jete prej Metali dhe duhet te jete mbrojtur nga kundër korrozionit konform standarit NEMA 4X	Copë	3	€ 1,500.00	€ 4,500.00

4	Kamerë Bullet 8MP Color	Kamera duhet te ketë minimum specifikat e mëposhtme :8 MP ColorVu Fixed Bullet Network Camera Image Sensor 1/1.2" Progressive Scan CMOS Min. Illumination 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light Shutter Speed 1/3 s to 1/100,000 s Min. Resolution 3840 × 2160 Video Bit Rate 32Kbps to 16MbpsH.264 Type Baseline Profile/Main Profile/High Profile H.265 Type Main Profile Protection IP67 (IEC 60529-2013) Storage Conditions -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Face Capture Yes Basic Event Motion detection (human and vehicle), video tampering alarm, exception (network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error) Smart Event Scene-change-detection-Network Storage MicroSD/SDHC/SDXC card (256 GB) local storage, and NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) Simultaneous Live View Up to 6 channels	Copë	20	€ 520.00	€ 10,400.00	✓
5	PTZ KAMERA	PTZ kamer me minimum specifikim , 2 MP 32 × IR Network Speed Dome adopts 1/2.8" progressive scan CMOS chip. With the 32 × optical zoom lens, the camera offers more details over expansive areas. This series of cameras can be widely used for wide ranges of high-definition, such as the rivers, roads, railways, airports, squares, parks, scenic spots, and venues, etc Accurate human and vehicle detection, alarm, and linked tracking based on deep learning algorithm 1/2.8" progressive scan CMOS Up to 1920 × 1080 @ 30 fps resolution Min. illumination: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON); 0 Lux with IR 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, rapid focus 24 VAC & Hi-PoE Supports audio visual alarm. The white flashing light and audible warning can be triggered by certain events, and the warning content is selectable 32 × optical zoom, 16 × digital zoom Up to 200 m IR distance With the 5 W built-in speaker, the alarm sound within 30 m is no less than 60 dB Support face capture. Up to 5 faces captured at the same time	Copë	1	€ 450.00	€ 450.00	✓
6	Mini PTZ	Kamer Mini PTZ , me keto specifika minimum , Image Sensor1/1.8 " progressive scan CMOSMin. IlluminationColor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON); 0 Lux with white light Shutter Speed1/1 to 1/30,000 s ,Day & Night24/7 colorful imaging,Day/Night Switchday, night, auto, scheduled-switch,BLCyes WDR120 dB WDR, Digital Zoom16x Privacy Maskup to 24 masks (8 masks for each scene) SNR> 52dB White Light Distance30 m,Movement Range (Pan)350°,Movement Range (Tilt)0° to 90°Pan Speedpan speed: configurable from 0.1° to 60°/s; preset speed: 60°/s,Tilt Speedtilt speed: configurable from 0.1° to 50°/s, preset speed 50°/s,Proportional Zoomyes,Presets300,Max. Resolution2560 × 1440,Stream Typemain stream;sub-stream;third stream,Main Stream,50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720),Video CompressionH.265;H.264;MJPEGFace Captureyes,Basic Eventmotion detection;video tampering alarm;alarm input;alarm output;exception,Smart Eventintrusion detection;line crossing detection;region entrance detection;region exiting detection;unattended baggage detection;object removal detection;audio exception detection Operating Conditiontemperature: -30°C to 65°C (-22°F to 149°F);humidity: ≤ 90%On-Board StorageBuilt-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 512 GB	copë	1	€ 180.00	€ 180.00	✓

		NVR duhet të jetë i seris profesionale dhe duhet të përkatë minimum specifikat e paraqitura .Professional and Reliable Dual-OS design to ensure high reliability of system running. Host and user authentication (up to 32 users) ANR technology to enhance the storage reliability when the network is disconnected HDD hot swap with RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 and RAID10 storage scheme configurable Either Normal or Hot Spare working mode is configurable to constitute an N+1 hot spare systembandwidth 256 Mbps, or 200 Mbps (when RAID is enabled) Video/Audio 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF CVBS output (Optional) 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 VGA1 /HDMI1 output resolution VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA2 /HDMI2 output resolution 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Audio output 2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Decoding Decoding format H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4/MJPEG Live view/Playback resolution 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF Synchronous playback 16-ch Capability 4-ch @ 4K or 16-ch @ 1080p Network management Network protocols TCP/IP, DHCP, IIC Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, RTP, UDP/IP, HTTP, FTP, SNMP Hard disk SATA 16 SATA interfaces — NAS storage DS-A81024D HOT PLUG 24HDD SATA 6TB each) is optional eSATA 1 eSATA interface Capacity Up to 6TB capacity for each HDDDisk array Array type RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 External interface Two-way audio 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) Network interface 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self adaptive Ethernet interface				
7	NVR me 64 Kanale deri 12MP		copë	1	€ 1,500.00	€ 1,500.00

8	HDD 6TB dedikuar per CCTV	HDD 6TB te Purple Western Digital ose Ekuivalent te dizajnuar per pune 24/7, t kete minimum 5400RPM, memorije cache minimum 128MB dhe shpejtesi transferi 6 Gb/s . Gjithashtu HDD duhet te mbaj shenimin ne broshuren e prodhuesit per garancion minimum 3 vite dhe jete gjatësi MTBF minimum 1 milion orë.	copë	2	€ 320.00	€ 640.00	✓
9	Monitoring Software	Client Softueri per menaxhim e kamerave duhet te perkrahe te kete mundesin e monitorimit dhe inqizimit deri te 64 kamera, te kete mundesin e konketimit te IP kamerave, NVR apo DVR, duhet te kete mundesin e kthimit te inqizimit deri ne 16 kamera ne te njejte kohe. Gjithashtu softueri duhet ti kete edhe mundesit si ne vijm: Pamje ne kohe reale - Ekrane te shumëfishita nga ekrani kryesor duhe te ndahen duke zvarcitur kursorin, duhet te perkrahe inqizimin dhe fotografimin ne kohe reale me buton te dedikuar ne rast nevojë, te kete mundesin e ndryshimit te parametrave te fotografise si ndriqimi, kontrasti, te perkrah funksionin e rikthimit te menjehershëm te inqizimeve i cili mundeson kalimin nga pamja ne kohe reale ne modusin e rikthimit te inqizimeve, te perkrahe funksionin per komunikim me ze te dy anshem.	copë	1	€ 1.00	€ 1.00	✓
10	Montior professional me rezolucion 4K per monitorim 7x24h minimum 54" inç	Specifikat minimale te detyrueshme :Monitori duhet te jete industrial special per videomonitorim i dizajnuar te punoj 24/7 ne jave. Minimum rezolucion 3840 × 2160 UHD Minimum 2x HDMI 2.0, 1x VGA, 1x LAN,Minimum 1x USB 3.0 , 1x USB 2.0 Minimum 1x RS232,Minimum te integruar 2x 8watt Speaker Fuqia e rrymes minimum 100-240 VAC, D-LED Backlight, IPS panel, Col,Te operoj ne temperatura nga 0°C ~ 40 °C or minimum 1 billion Response time 8ms,Brightness 400 cd/m2, Contrast 1200:1 Te jete Brand Name.	copë	1	€ 600.00	€ 600.00	✓
11	NETWORK KEYBOARD PTZ CONTROL	NETWORK KEYBOARD PTZ CONTROL Network Keyboard 7" TFT touch screen at 800×480 resolution	copë	1	€ 500.00	€ 500.00	✓
12	Mbajtesa per Monitor	Mbajtes I monitorit per vendosje në Murë kompatibil per monitorin ne pozicioni .	copë	1	€ 30.00	€ 30.00	✓

13	Switch me 4 Port PoE	Switch me specifkkm Port number 3 × gigabit PoE ports, 1 × gigabit Hi-PoE port, 2 × gigabit SFP fiber optical ports Port type RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptiveStandard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab Forwarding mode Store-and-forward switchingWorking mode Standard mode (default), Extend mode, Isolation mode, PoE watchdog mode Ports for long-distancetransmissionPorts 3 and 4MAC address table 4 KSwitching capacity 12 GbpsPacket forwarding rate 8.928 MppsInternal cache 1.5 Mbits PoE power supplyPoE standard Port 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3btPorts 2 to 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3atPoE power pin Ports 1 to 4: Ethernet cables 1/2/3/6 and 4/5/7/8 provide power supply simultaneously.PoE port Ports 2 to 4Hi-PoE port Port 1Max. port powerPort 1: 60 WPorts 2 to 4: 30 WPoE power budget 60 W (0 to 40 °C)Operating temperature -30 °C to 65 °C (-22 °F to 149 °F) Storage temperature -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)Operating humidity 5% to 95% (no condensation)Storage humidity 5% to 95% (no condensation)Power supply 48 to 57 VDC, 1.35 A Max.Power consumption in idle < 5 WMax. power consumption 65 WPower source 65 W	copē	15	€ 40.00	€ 600.00	✓
14	Switch me 8 Port PoE	Switch Port number 6 × gigabit PoE RJ45 ports, 2 × gigabit Hi-PoE RJ45 ports and 2 × gigabit SFP fiber optical portsPort type RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptiveStandard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3abForwarding mode Store-and-forward switchingWorking mode Standard mode (default), Extend mode, Isolation mode, PoE watchdog modePorts for long-distancetransmissionPorts 7 and 8MAC address table 4 KSwitching capacity 20 GbpsPacket forwarding rate 14.88 MppsInternal cache 1.5 MbitsPoE power supplyPoE standard Ports 1 and 2: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3btPorts 3 to 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3atPoE power pinPorts 1, 2, 7 and 8: Ethernet cables 1/2/3/6 and 4/5/7/8 provide power supply simultaneously.Ports 3 to 6: Ethernet cables 1/2/3/6 provide power supply.PoE port Ports 3 to 8Hi-PoE port Ports 1 and 2Max. port power Ports 1 and 2: 90 WPorts 3 to 8: 30 WPoE power budget 110 WDialing function Long range Ports 7 and 8: up to 300 m.Operating temperature -30 °C to 65 °C (-22 °F to 149 °F) Storage temperature -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F) Operating humidity 5% to 95% (no condensation)	copē	4	€ 75.00	€ 300.00	✓

15	Switch i me 16 Port PoE	Switch i me 16 Port PoE minimum me specifikim Port number 16 × 100 Mbps PoE ports, 2 × 1000 Mbps combos Port type RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Forwarding mode Store-and-forward switching Working mode Standard mode (default); Extend mode High priority ports Ports 1 to 8 Ports for long-distance transmission Ports 9 to 16 Link aggregation port G1 to G2 MAC address table 4 K Switching capacity 7.2 Gbps Packet forwarding rate 5.356 Mpps Internal cache 2.75 Mbits PoE power supply PoE standard IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE power pin Ports for long-distance transmission (9-16) support 8-core power supply, Ethernet cable 1/2/3/6 and 4/5/7/8 provide simultaneous	copë	2	€ 150.00	€ 300.00	✓
		power supply Ports for close-range transmission (1-8) support 4-core power supply, Ethernet cable 1/2/3/6 provide power supply PoE port Ports 1 to 16 Max. port power 30 W PoE power budget 230 W Max. power consumption 250 W Operating temperature -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) Storage temperature -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F) Operating humidity 5% to 95% (no condensation) Storage humidity 5% to 95% (no condensation) Power supply 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, Max. 4 A Power consumption in idle 20 W					
16	Smart Managed 24-Port 100 Mbps PoE Switch	Switch 24 port Gigabit full management poe switch minimum sipas specifikimit Flow classification based on L2-4 protocols CAR flow limit 802.1P/DSCP priority re-labelingSP, WRR, and "SP+WRR" Congestion avoidance mechanisms like Tail-Drop and WRED 802.1D (STP), 802.1W (RSTP) and 802.1S (MSTP) BPDU protection, root protection, and loopback protection L2/L3/L4 ACL flow identification and filtration DDoS attack prevention, TCP's SYN Flood attack prevention, UDP Flood attack prevention, etc Console, Telnet, SSH2.0, Web SNMP v1/v2/v3 TFTP RMON Port Number 24 × 10/100/1000Base-T PoE ports, 4 1000Base-X SFP ports, 1 Console port MAC Address Table 8K Switching Capacity 56 Gbps Packet Forwarding Rate 42 Mpps PoE Standard IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE Power Budget 380 W VLAN Capability 4K VLAN; GVRP; QinQ; Private VLAN Power Supply AC : 100V-240V, 50Hz ± 10% Power Consumption < 15W Working Temperature 0°C-45°C Working Humidity 5%-95% non-condensing.	copë	1	€ 450.00	€ 450.00	✓
17	SET SFP Module 1.25GB SM	SET-SFP 1.25G SM Modul Tx1310nm/Rx1550nm- Tx1550nm/Rx1310nm SFP Moduli duhet te jete Single Mode me kapacitet te transferit 1250 Mbps, Single Fiber Bi-Direction LC Connector, Compliant With ROHS Standard Duhet te kete mundesin e transmetimit te sinjalit deri ne 20KM	copë	50	€ 30.00	€ 1,500.00	✓
18	SFTP Cat 6e LSZH	SFTP Kabell kategoria 6 24AWG Kablli SFTP duhet te jete minimum I kategorise 6, 24AWG për përdorim të jashtëm me mbështjellës PE Black EN 50290 -2 -24. Gjithësthu kablli duhet te jete conform standardit IEC 189, IEC 708, EIA/TIA 568. Kablli duhet operoj ne ne temperaturat prej minimum -20 °C deri ne 60 °C	Meter	1200	€ 0.60	€ 720.00	✓

19	Fiber Optic 4F Single Mode + Power	Number of Fibers: 4 Core Moulded Loose Tubes, Single-mode Fiber: ITU-T G.652.D, Tube Filling Compound Material Thixotropic Gel, Tensile Strength 3000 N, Dielectric Tensile Strength Member Aramid Yarn, 2 Polyester Ripcords Medium Density Polyethylene (MDPE) UV resistant	Meter	600	€ 1.40	€ 840.00	✓
20	Fiber Optic 8F Single Mode + Power	Number of Fibers: 8 Core Moulded Loose Tubes, Single-mode Fiber: ITU-T G.652.D, Tube Filling Compound Material Thixotropic Gel, Tensile Strength 3000 N, Dielectric Tensile Strength Member Aramid Yarn, 2 Polyester Ripcords Medium Density Polyethylene (MDPE) UV resistant	Meter	2100	€ 1.40	€ 2,940.00	✓
21	Fiber Optic 12F Single Mode + Power	Number of Fibers: 12 Core Moulded Loose Tubes, Single-mode Fiber: ITU-T G.652.D, Tube Filling Compound Material Thixotropic Gel, Tensile Strength 3000 N, Dielectric Tensile Strength Member Aramid Yarn, 2 Polyester Ripcords Medium Density Polyethylene (MDPE) UV resistant	Meter	2800	€ 1.80	€ 5,040.00	✓
23	HDMI	HDMI - Gjatësia 10 metra	copë	1	€ 10.00	€ 10.00	✓
24	PDU	UNIVERSAL POWER STRIP AC 220-240V SURGE PROTECTOR 6 dalje universale, 3mteter min në gjatësi, 450 xhaul AC shtypja e valës mburojë pajisjet nga mbitensioni	copë	3	€ 30.00	€ 90.00	✓
25	EXTENDER HDMI	EXTENDER HDMI - EXTENDER OVER ETHERNET/CABLE Extender HDMI 96ft H.265 4K HDMI TCP/IP Video Extender over Ethernet/Cable Transmitter-inputHDMI*1, RS232*1, Audio*1Transmitter-output RJ45*1, HDMI*1, IR *1, Audio*1 Receiver-input RJ45*1, IR*1, Audio*1 Receiver-output VGA*1, HDMI*1, RS232*1, Audio*1 Cabl CAT6e	copë	2	€ 10.00	€ 20.00	✓
26	Shasia per media konverter kartela	Shasia e media konvertereve duhet te jete shtepize shume e qendrueshme prej alumini qe akomodoni kartelat hyrese te sistemit te transmetimit te fibrave optik. Kartelat hyrese duhet te instalohen ne ndonje prej rrjetit te kartelave (hapsirave) te disponueshem. Ky duhet te sherbeje si nje furnizues qendror me energji elektrike per kartelat hyrese. Furnizimi me energji elektrike komutuese te rregulluar duhet te kete mbrotje me qark te shkurte dhe hyrje per tensionin operues. Ky duhet te kete nje furnizim redundant me energji elektrike i cili në rast te deshtimit te energjise atehere furnizimi i dyte me energji elektrike duhet menjehere te furnizojë kartelat pa asnje ndërprerje. Ky duhet te jete ne perputhje me media fiber konverter kartelat Ky duhet te jete faktor i formes 2U, 19", i montueshem ne rack kabinet Ky duhet te kete te pakten 16 slot nderfaqe per te akomoduar 16 konverter kartela Furnizim redundant me energji elektrike Qark te shkurter dhe mbrotje nga mbi tensioni Ky duhet te mbeshtes menyren gjysem duplex dhe dupleks te plote, MDI / MDI-X Auto-Negocimi Ky duhet te jete i pajisur me indikator LED qe tregojne statusin per secilen kartel Temperatura operuese 0-55°C, lageshtia 5-95%	copë	2	€ 100.00	€ 200.00	✓

		Media konverter kartela duhet te transmetoj sinjal video ne rjetin e fibrave. Duhet te futet (vendoset) ne shasine e montueshme ne rack kabinet. Ky duhet te mbeshtes lidhjen PtP dhe Daisy-Chain Ky duhet te mbeshtes distancen e transmetimit deri ne 100 km I mbrojtur nga nderhyrjet elektromagnetike Hyrja dhe dalja e videos duhet te jete e tipit BNC, 75Ohm, 1.0Vp-p ose RJ45 Kompabiliteti i hyrjes dhe daljes te videos duhet te jete modaliteti PAL Ky duhet te kete transmetim dixhital te pakten 8Bit					
27	Media konverter karte	Ky duhet te jete i pajisur me konektoret: BNC ose RJ45 per video sinjal, optik - SC / FC, linja AC per furnizim nga kutia (rack) me energji elektrike Ky duhet te jete ne perputhje me standardet IEEE802.3, 802.3u dhe 802.3x Shkalla e te dhenave do te jete 10/100/1000Mbps Ky duhet te mbeshtes menyren gjysem dupeks dhe dupeks te plote Indikatorët LED per te treguar statusin Gjatesia e vales operuese duhet te jete se paku: 850 +/- 20nm, 1310 +/- 25nm, 1550 +/- 25nm Ky duhet te mbeshtes MDI / MDI-X Auto Negotimi Ky nuk duhet te jete njesi e pavarur Temperatura operuese 0-55°C, lageshtia 5-95%	copë	15	€	25.00	€ 375.00
28	Media konverter karte	Media konverter kartela duhet te transmetoj sinjal video ne rjetin e fibrave. Duhet te futet (vendoset) ne shasine e montueshme ne rack kabinet. Ky duhet te mbeshtes lidhjen PtP dhe Daisy-Chain Ky duhet te mbeshtes distancen e transmetimit deri ne 100 km I mbrojtur nga nderhyrjet elektromagnetike Hyrja dhe dalja e videos duhet te jete e tipit BNC, 75Ohm, 1.0Vp-p ose RJ45 Kompabiliteti i hyrjes dhe daljes te videos duhet te jete modaliteti PAL Ky duhet te kete transmetim dixhital te pakten 8Bit Ky duhet te jete i pajisur me konektoret: BNC ose RJ45 per video sinjal, optik - SC / FC, linja AC per furnizim nga kutia (rack) me energji elektrike Ky duhet te jete ne perputhje me standardet IEEE802.3, 802.3u dhe 802.3x Shkalla e te dhenave do te jete 10/100/1000Mbps Ky duhet te mbeshtes menyren gjysem dupeks dhe dupeks te plote Indikatorët LED per te treguar statusin Gjatesia e vales operuese duhet te jete se paku: 850 +/- 20nm, 1310 +/- 25nm, 1550 +/- 25nm Ky duhet te mbeshtes MDI / MDI-X Auto Negotimi Ky nuk duhet te jete njesi e pavarur Temperatura operuese 0-55°C, lageshtia 5-95%		15	€	25.00	€ 375.00

		Media konverter kartela duhet te transmetoj sinjal video ne rjetin e fibrave. Ky duhet te jete njesi e pavarur e dizajnuar per aplikime ne ambient te jashtem. Ky duhet te mbeshtes lidhjen PtP dhe Daisy-Chain Ky duhet te mbeshtes distancen e transmetimit deri ne 100 km I mbrojtur nga nderhyrjet elektromagnetike Hyrja dhe dalja e videos duhet te jete e tipit BNC, 75Ohm, 1.0Vp-p ose RJ45 Kompabiliteti i hyrjes dhe daljes te videos duhet te jete modaliteti PAL Ky duhet te kete transmetim dixhital te pakten 8Bit Ky duhet te jete i pajisur me konektoret: BNC ose RJ45 per sinjal video, optik - SC - / FC, bllok terminal me vidha per furnizim me energji elektrike Ky duhet te jete ne perputhje me standardet IEEE802.3, 802.3u dhe 802.3x Shkalla e te dhenave do te jete 10/100/1000Mbps Ky duhet te kete nje game te gjere dinamike per paketat e te dhenave IP Ky duhet te mbeshtes menyren gjysem duplex dhe duplex te plote Ky duhet te mbeshtes strukturen e shtylles kurrizore (backbone) Indikatorët LED per te treguar statusin Gjatesia e vales operuese duhet te jete se paku: 850 +/- 20nm, 1310 +/- 25nm, 1550 +/- 25nm Ky duhet te mbeshtes MDI / MDI-X Auto Negotimi Temperatura operuese -10-55°C, lageshtia 5-95%						
29	Media konverter - njesi e pavarur		copë	15	€	30.00	€	450.00
30	Site Router/Switch	CPU – 4 core AL21400 1.4GHz Ram – 1GB Storage – Nand 512 Mb Ethernet ports 10/100/1000 Mbps – 10 SFP – 1 18 W without PoE out, 33 W with PoE out Working Temperature -40 C - +70 C Rack Mount	copë	1	€	50.00	€	50.00
31	Rack Cabinet 42Unit	Rek Kabinet 800x800 42unit brend European jo kines sipas standardeve ISO/EIA me Ftohesa me termostat	copë	1	€	800.00	€	800.00
32	Raft Reku	Raft Reku Shelf	copë	4	€	25.00	€	100.00
33	Siguresa	Siguresa Te Rrymes 16-AM	copë	15	€	3.00	€	45.00
34	Priza te Rrymes	Priza te Rrymes 1*3 Meter Gjatsi 3m	copë	15	€	6.00	€	90.00
35	Kabull rryme	Kabull Rrymes 3*2.5	Meter	150	€	1.60	€	240.00
36	Fiber Optic Patch Pannel 24 Ports SC/APC	Rek Montuese Patch Panel I Fibres optike se bashku me piktela dhe pajisje percjellese : piktela, SC Adapterat, dhe kaseta	copë	2	€	45.00	€	90.00
37	Junction kuti	Duhet te kete hapsire te mjaftueshme per spaisim, aranzhim te kablove dhe duhet te kete te gjitha elementet tjera nderlidhese qe jane te nevojshme per te qene funksional.	copë	15	€	15.00	€	225.00
38	Pigtail LC/UPC 1M	Fiber Pigtail LC/UPC 1M	copë	30	€	1.00	€	30.00
	Fiber Optic Patch							

39	Cords 2M	Fiber Patch Cord SC/APC - LC/UPC SM SX G652D PVC 3.0	copë	15	€	2.00	€	30.00	✓
40	Mbajtese per fiber optic	FTTX-CLAMP FLAT-FIBER-CLAMP-METALIC	Cope	220	€	2.00	€	440.00	✓
41	Spajsimi I fijeve optike	Spajsimi I fijeve optike	copë	145	€	5.00	€	725.00	✓
42	Patch kabel	Patch kabell LAN 1M	copë	35	€	1.00	€	35.00	✓
43	Mbajtes	Mbajtes kamere PTZ	copë	2	€	25.00	€	50.00	✓
44	RJ45 for UTP Cat 6e	RJ45 for UTP Cat 6e	copë	200	€	0.10	€	20.00	✓
45	Adapter	Adapter AC/Dc 12v/3A	copë	20	€	5.00	€	100.00	✓
46	Rozeta dhe mbajtesa per kamera per shtylla metalike te rrumbullakta	Mbajtesat duhet te jene te tipit qe do vendosen kamerat ne to dhe mbajtesi te shtrengohet per shtylle me unaza rrethore.	copë	30	€	50.00	€	1,500.00	✓
47	Kutia OG	Kutia OG per vendosjen e pajisjeve per komunikim :Switch, Prizat e rrymes dhe siguera mbrojtese	Copë	15	€	45.00	€	675.00	✓
48	Montimi	Montimi I kameres dome në shtyllë .	copë	30	€	60.00	€	1,800.00	✓
49	Montimi	Montimi i Kamerave PTZ në Shtylla të qytetit.	copë	2	€	100.00	€	200.00	✓
50	Germim	Gropimi –i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar për shtrirjen e kabllos me dim: (0.3x1) (kanal) .	m'	100	€	2.00	€	200.00	✓
51	Furnizim Zhavor	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabëll. Dim:(030x0.30)	m3	10	€	10.00	€	100.00	✓
52	Furnizim Zhavor	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavori) në trashësi (0.30x0.30) vendosur vetëm në pjesën e gropuar	m3	10	€	10.00	€	100.00	✓
53	Beton	Prejja e betonit, largimi i betonit me dim (0.40x0.25)m me transport deri në depo, si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (betonimi). Llogaria të kryhet për m1	m2	6	€	20.00	€	120.00	✓
54	Transport	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë me dim (1.00x0.08)m si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubëzave). Llogaria të kryhet për m1	m2	150	€	6.00	€	900.00	✓

55	Shpimi	Kalimi i rruges për depertimin e kabllove Fiber me anë të shpimit horizontal pa e demtuar rrugen diamanti Ø110.	m'	50	€ 10.00	€ 500.00	✓
56	Asfalt	Prerja e asfaltit, largimi i asfaltit me dim (0.20x0.14)m me transport deri në depo, si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi). Llogaria të kryhet për m1	m'	40	€ 20.00	€ 800.00	✓
57	Gyp	Porosia dhe shtrirja e gypit te brinjëzuar Ø110.	m'	120	€ 4.00	€ 480.00	✓
58	Gyp	Porosia dhe shtrirja e gypit te brinjëzuar Ø40.	m'	350	€ 3.00	€ 1,050.00	✓
59	Gyp	Porosia dhe shtrirja e gypit te brinjëzuar Ø32.	m'	180	€ 1.00	€ 180.00	✓
60	Instalimi	Instalimi i infrastruktures, pajisjeve percjellese deri ne finalizim te projektit	Komplet	1	€ 2,500.00	€ 2,500.00	✓
61	Trajnimi	Trajnimi i stafit per perdorimin e pajisjeve, kthimin e inqizimeve si dhe arkivimin e tyre	Ditë	5	€ 25.00	€ 125.00	✓
62	Projektim .	Dorzimi i projektit detal nga OE , vendmontimi I seciles Kamer apo pajje , si dhe shtrirja e kabllos fiber.	Komplet	1	€ 400.00	€ 400.00	✓
Gjithsej me tvsh:						48,811.00	

DT.18.07.2022

