



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIC OF KOSOVA
REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA E DEÇANIT
MUNICIPALITY OF DEÇAN
OPSTINA DEÇAN



KONTRATË

Numri i kontratës¹: 631-23-8631-1-2-1/C249

2-Prokurimit 33894
02 02.10.23

KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik FutureBITS SH.P.K.; SolvIT SH.P.K., Dede Gjo Luli 143, Prishtine, (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara më poshtë:

Furnizim me pajisje elektronike për sallën e Asamblesë Komunale dhe porten hyrse të Komunës së Deçanit, me numër identifikues: 631-23-8631-1-2-1 dhe nr. Të brendshëm të prokurimit : 631 23 041 121.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë nga Furnizuesi, i furnizimeve në vijim:

Nr.	Grupi
1	Furnizim me pajisje elektronike për sallën e Asamblesë Komunale dhe porten hyrse të Komunës së Deçanit.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

- 2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë 60 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.
- 2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë Objekti I Komunes se Deçanit.
- 2.3 Inkotermi² i zbatueshëm do të jetë .

Neni 3 Origjina

- 3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës.
- 3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

- 4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: 34,078.00 €; [tridhjetekatër mijë e shtatëdhjetë e tetë] Euro.
 - 4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka bërë Furnizuesit sipas kontratës.
 - 4.3 Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
- Çmimet e artikujve që janë subjekt të rregullimit të çmimit janë subjekt i rregullimeve në vijim: [shëno indeksin ose burim tjetër të rregullimit të çmimeve]
- 4.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

- 5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e furnizimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

² Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

- (a) Kjo marrëveshje e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare; **18.09.2023**

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe³ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Xhevdet Ramosaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	29.09.2023
Vula:	

Për Furnizuesin

Emri:	Vigan Ajazi
Pozita:	Perfaqesues
Nënshkrimi:	
Data:	29.09.2023
Vula:	

³ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 631-23-8631-1-2-1/C249

Neni 1 Përkufizimet

- 1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.
- 1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.
- 1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.
- 1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.
- 1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.
- 1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.
- 1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.
- 1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

- 2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.
- 2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

- 3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj të një palë e tretë.
- 3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:
 - a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
 - b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.
- 3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.
- 3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

- 4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.
- 4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk

nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do të paraqesë një certifikatë zyrtare të prejardhjes në momentin e pranimit të përkohshëm. Nëse ky obligim nuk plotësohet, kjo do të çojë në ndërprerje të kontratës, me paralajmërim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

9.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës së perkohshme të pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë të siguruara plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

10.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nëse kërkohet në KVK, Furnizuesi do të dorëzojë një program të realizimit të kontratës që do të aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do të përmbajë së paku këto:

- i) rendin sipas të cilit Furnizuesi propozon të realizohet kontrata, duke përfshirë dizajnin, prodhimin, dorëzimin në vend të pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe
- ii) të dhëna dhe informata të tjera të cilat mund t'i kërkojë me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do të saktësojë limitin kohor brenda të cilit programi i realizimit duhet t'i dorëzohet për aprovim autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit për aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovim i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

11.3 Nëse Autoriteti Kontraktues nuk arrin të njoftoj vendimin e tij të aprovimit të përmendur në Nenin 11.2 brenda afateve të përmendura në kontratë programi i tillë i realizimit duhet të konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Në qoftë se nuk ka afat të caktuar, ato do të konsiderohen të aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjë ndryshim material në program nuk mund të bëhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithatë, nëse progresi i realizimit të kontratës nuk bëhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhëzojë Furnizuesin që ta ripunojë programin dhe ta dorëzojë programin e ripunuar për aprovim të ai.

11.5 Para pranimit të perkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi duhet të furnizoj me manualët e funksionimit dhe mirëmbajtjes së bashku me vizatime, të cilat do të jenë në detaje të tilla që do të mundësoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirëmbajtjen, rregullimin dhe riparimin e të gjitha pjesëve të furnizimeve. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në KVK, manualët dhe vizatimet do të jenë në gjuhën e kontratës dhe në formë dhe numrat të tilla të deklaruar në kontratë. Furnizimet nuk do të konsiderohen të përfunduara me qëllim të pranimit të perkohshëm deri sa manualët dhe vizatime të tilla janë furnizuar Autoritetit Kontraktues.

Neni 12 Marrëveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nënshtuar dispozitave të tjera të përcaktuara në KVK, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për pagesën e të gjitha taksave, detyrimeve të pullës, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera që lindin apo imponohen deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara në vendin e dorëzimit, siç është përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Përveç në rastet kur është paraparë ndryshe në KVK, Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit të detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e fiksuar në pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Përveç kur palët pajtohen ndryshe, realizimi i kontratës duhet të fillojë jo më vonë se 90 ditë pas njoftimit të dhënies së kontratës. Pas kësaj date Furnizuesi ka të drejtë të mos e realizojë kontratën dhe të marrë përfundimin e saj apo kompensimin për dëmin që ka pësuar. Furnizuesit do ta humb këtë të drejtë përveç nëse ai e ushtron atë brenda 30 ditëve

nga data e skadimit të periudhës 90 ditësh.

14.3 Nëse mundësohen periudhat e ndara të realizimit për sasi të ndara, këto periudha nuk do të mbliidhen në rastet kur një Furnizuesi i jepet më shumë se një sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

15.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

15.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

16.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 16.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të kontratës

16.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së kontratës ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënie të pjesës së mbetur të furnizimeve, Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdher administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim në programin e realizimit ose, nëse nuk është specifikuar koha, në kohën kur ato duhet të dorëzohen; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

17.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

17.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

17.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtjesore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtjesore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilësia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

18.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi i për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

18.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

19.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

19.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

19.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuar si duhet të rezultateve të

testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

19.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

19.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimi do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalojnë personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimi.

Neni 20 Parimet të përgjithshme të pagesave

20.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Metoda dhe kushtet e pagesës që duhet t'i bëhet Furnizues sipas kësaj Kontrate do të specifikohen në KVK.

20.2 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. i njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

20.3 Shumat duhet të paguhën brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

20.4 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrë e duhur.

20.5 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 20.3, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

20.6 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 20.3 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorëzimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

21.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

21.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

22.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresë nga paratë që do të paguheshin ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet që nuk janë të cilësishë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 23 Pranimi i përkohshëm

23.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

23.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

23.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

23.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimit përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

23.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

23.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkohës me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 24 Obligimet për garanci

24.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

24.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë

ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

24.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë k Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkon që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi, ose
- c) të ndërpresë kontratën.

24.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 25 Shërbimet pas-shitjes

25.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkojnë në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkojnë dhe kur kërkojnë do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 26 Pranimit përfundimtar

26.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 24 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 27 Shkelja e kontratës

27.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

27.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

27.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

27.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 28 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytëse nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;

- b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e parapare në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të deshmuar me çfaredo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratë e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

28.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

28.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

28.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 29 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 29.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi

i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

30.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

30.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

30.5 Nëse Furnizuesi shkaktën kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e shihet të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 631-23-8631-1-2-1/C249

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	9.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej __60__ ditë
Sigurimi	10.1	Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid).
Programi i ekzekutimit	11	N/A
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	12.1	DDP (Delivery Duty Paid)
Patentat dhe licencat	13.1	N/A
Cilësia e furnizimeve	18.2	Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dërgesë të materilit i cili deshton në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësive të përcaktuara në specifikimin teknik.
Inspektimi dhe testimi	19.2	Inspektimi dhe testimi do të kryhen me rastin e dorëzimit dhe në përputhje me Nenin 19 të Kushteve të Përgjithshme në adresat e specifikuara në Nenin 2.2 të Kontratës.
Pagesa	20.1	Pagesa do të bëhet nga ana e Autoritetit Kontraktues për furnizimet e dorëzuara vetëm në bazë të shumës së vlerës së një Urdhër Blerje të vlefshme të lëshuar nga autoriteti kontraktues.
Dorëzimi	21.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të paketohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. Dërgesa: Dërgesat do të bëhet brenda <u> 30 </u>ditëve pas marrjes së "urdhër blerjes" nga ana e Furnizuesit. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).

Obligimet e garancionit	24.1	[12 muaj pas pranimi te furnizimeve]
	24.5	N/A
Shërbimet pas shitjes	25.1	N/A
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik – Divizioni i rregullave
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në ose b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

NR	Specifikimi teknik minimal i kerkuar	Sasia	Njesi me tvsh	Total me tvsh
	Autoparlant Profesional multifunksional specifikim minimum: Altoparlantët me rreze të plotë 2-kahëshe; 12inch altoparlantë të linjës pasive me dy drejtime Gama e frekuencës: 60Hz-19KHz (± 3dB) Fuqia: 350W (RMS), 1400W (PEAK) Ndjeshmëria(1Watts@1m) :98dB/1W/1M Niveli maksimal i presionit të zërit: 130dB (në 1M) Modaliteti me frekuencë të plotë SPL: I vazhdueshëm 106dB, Pika: 130dB Impedanca nominale: 8Ω Këndi i mbulimit:(Horizontal×Vertical) H80°×V50°			
1	Njësia 10.LF: Njësi e personalizuar me cilësi të lartë, spirale zëri 65 mm; Njësia 11.HF: Njësi e personalizuar me cilësi të lartë, porta e fytit 1,75 inç, spirale zëri 44 mm Pika e varjes: Pika e varjes me vidë M8, konfiguroni pika të shumta fikse montimi Konektori i lidhjes :2×NLV4MP 1+, 1- ose 2+, 2- Materiali i kutisë: Prodhim CNC me precizion të lartë, kompensatë plepi me densitet të lartë Trajtimi i bojës: përbërje të papërshkueshme nga uji dhe rezistente ndaj konsumit, bojë e zezë mat e ashpër Kllapa: vrima e kllapës bazë 35mm Rrjetë çeliku: rrjetë çeliku kundër ndryshkut Dorezë: 1 dorezë druri Mbajtëse Materiali çelik Kapaciteti 40 kilogramë gjatësia teleskopike: 250-350mm Diametri i shtyllës: 35mm Gama e rregullimit: këndi i rregullueshëm majtas dhe djathtas, poli qendror mund të rregullohet teleskopik Zbatohet për: altoparlant zanor të konferencës 8-12 inç Ngjyra: e zezë Garancion: 24 muaj Autorizim per shitje dhe garancion nga Prodhuesi apo Distributori per terriotoerin e Kosoves	4	€ 420.00	€ 1,680.00
2	Profesional Amplifier specifikim minimal: Përdorimi i ekranit kristal të lëngët LCD me ngjyra 3,5 inç, ekran dinamik i treguesit të frekuencës elektrike; Linja klasike e amplifikatorit profesional, e qëndrueshme dhe e sigurt Përdorimi i teknologjisë së reagimeve negative me lak të vogël për të eliminuar shtrembërimin kalimtar të intermodulimit Përdorimi i dizajnit të qarkut bazë të përbashkët bashkë-emetues, në mënyrë që brezi i frekuencës së amplifikatorit të jetë më i gjerë dhe më i balancuar. E trashë dhe elastike me frekuencë të ulët, e ndritshme dhe e ëmbël me frekuencë të mesme, e hollë dhe me shtresa me frekuencë të lartë	2	€ 840.00	€ 1,680.00

	Përforcues profesional i ekranit me ngjyra 2x600W Dizajni unik i qarkut të mbrojtjes automatike të çdo kanali, funksionet e mbrojtjes janë DC, mbinxehja, mbingarkesa dhe kufizimi i amplitudës. Përdorimi i ndërfaqes së furnizimit me energji të importuar në stilin evropian me fuqi të lartë blu, nuk është e lehtë të bie; Fuqia stereo 8,8 Ω: 2 × 600 W Fuqia stereo 9,4Ω: 2 × 1200 W Përgjigja e frekuencës: 20Hz-20KHz Shtrembërimi total harmonik (THD%): <0.05% Shkalla e konvertimit: >30V/μs Faktor i amortizimit: >300 Gama dinamike: ≥95dB			
3	Raporti sinjal-zhurmë: ≥110dB Ndjeshmëria: 0,775Vrms Garancion: 24 muaj Autorizim per shitje dhe garancion nga Prodhuesi apo Distributori per terriroerin e Kosoves Processor profesional specifikim minimum: Miratimi i çipit të përpunimit të motorit kompjuterik me pikë lundruese me shpejtësi të lartë DSP; Sigurimi i arkitekturës gjysmë të hapur dhe ndërfaqes së hapur të përdoruesit për të realizuar menaxhimin e integruar të pajisjeve të shumta Me hyrje të balancuar të mikrofonit/linjës në 4 drejtime, duke përdorur ndërfaqen Phoenix; Çdo hyrje MIC mbështet fuqinë fantazmë 48V Prodhimi i nivelit të linjës së balancuar në 4 drejtime, duke përdorur ndërfaqen Phoenix; Me shtypjen e pavarur të reagimeve adaptive me 4 drejtime, çdo kanal ka 16 pika të funksionit të shtypjes së reagimeve adaptive (AFC) 4x4 Digital Audio Kanalet hyrëse me PEQ me 12 breza, duke ofruar pesë lloje filtrash për të zgjedhur Kanali i hyrjes me funksion të anulimit të jehonës adaptive (AEC), të shtypjes së zhurmës (ANS) Kanali hyrës me përzierjen automatike të ndarjes së fitimit (AMC), përzierjen automatike të pragut (Gate Mixer), fitimin automatik (AGC), mashtrues (Ducker), kompensuesin e fitimit të zhurmës (ANC) dhe funksione të tjera Kanali dalës me PEQ 12 brezash, GEQ me 31 breza, kryqëzim, vonesë, limiter; Gjenerator i integruar i sinjalit me sinjal të valëve sinus, zhurmë rozë, zhurmë e bardhë; Mbështetja e 16 grupeve të funksionit të paracaktuar të skenës, secili grup i skenave të paracaktuara funksionon në mënyrë të pavarur, mund të thirret përmes panelit të kontrollit, protokollit TCP/IP, RS-232, RS-485 Mbështetja e kopjimit të kanalit, LINK i kanalit hyrës/dalës dhe funksioni i grupimit; Me diapazonin dinamik A/D > 113 dB, D / A diapazoni dinamik > 115 dB; Përgjigja e frekuencës prej 20Hz~20kHz (±0.2dB); Shtrembërimi total harmonik (THD+N) <0,003% @1kHz, +4dBu; Përzierja e matricës me tipare të plota (matrica e vonesës), niveli i përzierjes së hyrjes mund të rregullohet;	1	€ 1,300.00	€ 1,300.00

	Njohja automatike e integruar e kartës së zërit të ndërfaqes USB, mbështetja për regjistrimin lokal dhe konferenca në distancë për një sërë rastesh Me funksionin e kontrollit të përcjelljes së kamerës, përmes bitit të paracaktuar mund të realizohet funksioni i lidhjes automatike të kamerës E përputhshme me ndërfaqen e kontrollit të platformës së plotë operative Windows/Android/Ios, kontrolli WiFi me valë Mbështetja e zbulimit të pajisjeve në internet, ekrani i të gjitha pajisjeve në internet, mund të menaxhojë njëkohësisht pajisje të shumta në internet Me 1 portë komunikimi TCP/IP, 2 ndërfaqe Dante, 1 portë komunikimi RS-232, 1 portë komunikimi RS-485, protokolle të hapura të kontrollit të palëve të treta Me funksionin e kontrollit qendror RS232/485, mund të kontrolloni pajisjet e palëve të treta duke plotësuar kodin përmes kësaj makinerie			
	Mbështet kontrollin qendror të dyfishtë të UDP dhe RS-232/485, porti UDP mund të vendoset lirshëm, softueri i kontrollit mund të shikojë kodin e kontrollit Garancion: 24 muaj Autorizim për shitje dhe garancion nga Prodhuuesi apo Distributori për territorin e Kosovës			
4	Miksete profesionale specifike minimum: 8-Way Two-Array Analog Mixer Me 4 hyrje të mikrofonit të balancuar dhe 8 hyrje të linjës (4 hyrje mono + 2 stereo, 2 dalje grupore + 2 autobusë stereo, 3 grupe ndihmëse AUX (përfshirë FX)). Inputet e mikrofonit me cilësi të lartë dhe me zhurmë të ulët. Paraamplifikimi me zhurmë të ulët me aftësi të fortë kundër ndërhyrjes. Mikrofoni me 4.4 drejtime për të siguruar çelësin e fuqisë fantazmë individuale me cilësi të lartë +48V dhe drejtime IF fshirje e barazimit me tre breza, brezi MF varion nga 140Hz në 3kHz. Tre grupe të daljeve ndihmëse AUX mund të zgjidhen si postim fader parafader. Të integruara 18 mënyra të efekteve dixhitale DSP, 4 grupe autobusësh. Pllaka qarkore duke përdorur teknologjinë e çipit SMT të dyanshme, në mënyrë që performanca të jetë e qëndrueshme dhe e besueshme. 8-Way Two-Array Fader i shkallës së lartë të analizës së goditjes 9,100 mm. MP3 player me hyrje të kartës së zërit të kompjuterit USB, lidhje Bluetooth me celularin, riprodhimin dhe funksionin e regjistrimit të MP3. Kolona e dritës LED me tre ngjyra me 12 segmente; 12. Trupi metalik është i qëndrueshëm dhe i fortë; 12. Kollona drite e nivelit LED; 12. Kollona drite e nivelit LED. Trup metalik i qëndrueshëm dhe i fortë, aftësi e fortë kundër ndërhyrjes. Furnizimi me energji elektrike i integruar, tensioni i furnizimit me energji elektrike 2 0 0 -2 4 0V Deformimi total harmonik: <-0,005% Përgjigja e frekuencës: 20Hz-20KHz+1dB /-3dB Niveli maksimal i daljes: 18dBm (1 KHz, THD=0.5%) Raporti sinjal-zhurmë Raporti S/N: -81 dB Kontrolli i fitimit: Mono/Mono: -51dB~0dB Stereo/Stereo: -26dB~0dB	1	€ 618.00	€ 618.00

	Zhurma e mbetur e daljes: Zhurma e mbetur e daljes: <-83dBu Crosstalk: <-79dBu Fuqia e daljes së kufjeve Fuqia dalëse e kufjeve: 260mW (1KHz, THD=0.5%, 200Ω) EQ e barazimit: i ulët / LF: 80Hz ± 15dB Mesat/MF: 250Hz~6KHz±15dB I lartë/HF: 12KHz±15dB Impedanca hyrëse dhe dalëse: Hyrja e mikrofonit/hyrja MIC: 2.4KΩ, Hyrja mono/hyrja mono: 11 KΩ, Hyrja stereo/hyrja stereo: 100 KΩ. Dalja e rezistencës së daljes: ≤75Ω Konsumi i energjisë: 35W" Garancion: 24 muaj Autorizim per shitje dhe garancion nga Prodhuesi apo Distributori per terriotoerin e Kosoves			
5	da Profesionale specifikim minimum: Algoritmi i patentuar me filtër adaptiv me kohë të plotë, përpunimi inteligjent i reagimeve me shpejtësi të lartë, madje edhe në mjedisë të rasteve të këqija, mund të pengojë në masë të madhe kthimin e cunamit, mund të parandalojë në mënyrë efektive djegien e pajisjeve audio dhe altoparlantëve; Plug and play, një çelës për të hyrë në modalitetin e punës, nuk ka nevojë për debugim, përshtatet automatikisht me pajisjet e tjera audio dhe mjedisin dekorativ akustik E përputhshme me të gjithë mikrofonat kondensatorë në treg, rrit në mënyrë efikase fitimin e mikrofonit 6-15dB, distancën e të folurit 30-150MM Me ekran LCD 1.8 inç me ngjyra shfaq gjendjen aktuale të pajisjeve dhe nivelin e daljes së sistemit, duke bërë që operimi dhe mirëmbajtja e pajisjes aktuale të bazohet në sitin gjashtë hyrje të sinjalit të balancuar (të pabalancuar) MIC dhe dy dalje sinjalesh të balancuara, secila hyrje e balancuar me rregullim të pavarur të fitimit dhe fuqi fantazmë 48V Paneli i përparmë një çelës për të vendosur reagimet e pajisjeve, mënyra e anashkalimit të funksionimit, funksionimi është jashtëzakonisht i thjeshtë Mikrofoni i gjashtë mund të vendoset individualisht reagimet, modaliteti i anashkalimit; Dy grupe hyrjesh ndihmëse Lotus (RCA) dhe dy grupe dalje ndihmëse Lotus (RCA), të pajtueshme me lidhjen e më shumë pajisjeve Gjashtë hyrje sinjali MIC dhe linja Lotus (RCA) e hyrjes së sinjalit me frekuencë të lartë dhe të ulët të rregullueshme Shpejtësia e kampionimit: 40KHz Përgjigja e frekuencës: 20Hz-20KHz Shtrembërimi kalimtar i përgjigjes: <0,1% (1kHz) Raporti sinjal-zhurmë: >90db Vonesë e sinjalit të sistemit: <11ms Vlera e frekuencës së zhvendosjes: -5Hz Impedanca hyrëse e balancuar: 68KΩ Impedanca hyrëse e linjës: 10KΩ Impedanca e hyrjes së muzikës: 10KΩ Impedanca e daljes së balancuar: 1KΩ Rezistenca e daljes së linjës: 2KΩ	1	€ 994.00	€ 994.00

	Record Output Impedance: 2KΩ Ndeshmëria e balancuar e hyrjes: -30db-56db Përgjigja e frekuencës së modalitetit të shtypjes së reagimeve: 20Hz-20kHz Përgjigja e frekuencës në modalitetin përmes: 20Hz-20KHz Garancion: 24 muaj Autorizim për shitje dhe garancion nga Prodhuksi apo Distributori për territorin e Kosovës			
	Sekuencuesi digjital specifikim minimum: Me dalje të pavarur të fuqisë së kontrolluar me fuqi të lartë me 8 kanale, fuqi maksimale e vetme prej 2500 W Pajisur me ekran LCD me ngjyra 2.0 inç, mbështetje për shfaqjen në kohë reale të tensionit aktual, datës dhe kohës, statusit të kalimit të kanalit Me funksionin e ndërprerësit të kohëmatësit, çip i integruar i orës, mund të vendoset sipas datës dhe orës pa funksionimin e njeriut, në mënyrë që menaxhimi i pajisjeve të jetë më i thjeshtë; Mbështetja e daljes me 8 kanale, çdo vonesë e kohës së ndezjes dhe fikjes mund të vendoset lirshëm (0-999S) Me 10 grupe pajisjesh që ndërrojnë ruajtjen dhe thirrjen e të dhënave të skenës, aplikacioni i menaxhimit të skenës është i thjeshtë dhe i përshtatshëm Nën-tensioni ad hoc, zbulimi i mbitesionit dhe funksioni i alarmit, për të siguruar mbrojtje të besueshme për pajisjet			
6	Mbështetje për kontrollin e kaskadës së pajisjeve të shumta, mbështetje për kontrollin e pajisjeve të kontrollit të centralizuar të jashtëm Mund të realizohet kontrolli i centralizuar në distancë, çdo pajisje vjen me zbulimin dhe vendosjen e kodit të ID-së së pajisjes Funksioni i mbylljes së panelit mbështetës LOCK për të parandaluar keqfunksionimin e njeriut; Me funksion të kontrollit manual, qendror ose softuer kompjuterik në të njëjtën kohë, përmes panelit me një çelës fikje dhe në kanal për të realizuar funksionin e kohës Miratori prizën multifunksionale të rrymës, në përputhje me standardet ndërkombëtare, amerikane, standardet evropiane dhe specifikimet e tjera të prizës së energjisë me dy bërthama, pa pasur nevojë të shtoni një prizë tjetër konvertimi Hapja e protokollit dhe ndërfaqes, duke siguruar 1 ndërfaqe kontrolli RS-232 me të gjithë kontrollin e programueshëm të pajtueshëm me hostin e kontrollit ose softuerin kompjuterik Garancion: 24 muaj Autorizim për shitje dhe garancion nga Prodhuksi apo Distributori për territorin e Kosovës	1	€ 336.00	€ 336.00
7	Korniza kryesore e konferencës me valë Wifi + Uhf me dy motorë minimum: Përdorimi i dizajnit me katër kanale UHF + WiFi me shumë kanale, teknologji PLL e sintezës së frekuencës së mbylljes së fazës me precizion të lartë, transmetim më i qëndrueshëm Pajisur me ekran LCD 3.8inch me shkëlqim të lartë, i cili mund të shfaqë në mënyrë dinamike sinjalin e sistemit, kanalin, mënyrën e të folurit, numrin e altoparlantëve, kanalin WiFi Përshtatja e brezit të frekuencave midis 470-806MHz, me 60 grupe kanalesh WiFi për të zgjedhur, duke mbështetur 60 grupe sistemesh të përdorura në të njëjtën kohë, shmang lehtësisht të gjitha llojet e ndërhyrjeve	1	€ 960.00	€ 960.00

	Sistemi miraton qarkun dixhital të kontrollit DSP të kombinuar me teknologjinë analoge të qarkut audio për të përpunuar zbulimin e aktivitetit të zërit dhe shtypjen e zhurmës Përdorimi i katër grupeve të sinjaleve audio dhe një grup sinjalesh kontrolli, mund të rregullohet, të vendoset pritësi i konferencës pa tel dhe njësia e konferencës kanal WiFi Përshtat mekanizmin e korigjimit dhe ritransmetimit të gabimit përpara, me aftësi super kundër ndërhyrjes, mund të izolojë në mënyrë efektive telefonat celularë, valët e radios, Bluetooth, WiFi dhe ndërhyrje të tjera të sinjalit, kurrë nuk prodhon zhurmë kur telefonuesi Me funksionin automatik të fshirjes së frekuencës, ai mund të filtrojë automatikisht frekuencën e ndërhyrjes në mjedis dhe të zgjedhë brezin optimal të frekuencës Përdorimi i panelit të aliazhit të aluminit me mbrojtje të lartë mjedisore të panelit operativ të materialit PVC dhe çelësave pesë-dimensionale të kontrollit të navigimit, intuitiv dhe i lehtë për t'u përdorur, me një shikim			
	Mbështetja maksimale e një hosti të vetëm për 256 njësi konferencash me valë në internet, mbështetje për lidhjen e njësisë së kryetarit, njësia e kryetarit ka përparësi; Mbështetja e modalitetit të alternimit (FIFO), numri i kufizimeve në modalitet, mund të hapni njëkohësisht 4 njësi, numri i altoparlantëve mund të vendoset në 1/2/3/4 njësi; Sistemi mund të personalizohet me numrin ID të njësisë së konferencës, duke shmangur në mënyrë efektive konfliktet e adresës së ID-së, për të siguruar uniken e adresës së ID-së së sistemit; Kartela pritëse e integruar e përcjelljes së kamerës, mund të shkëputet nga softueri profesional i kompjuterit kompjuterik për cilësimet e gjurmimit të kamerës, funksionet e ruajtjes dhe thirrjes; Mbështetja e lidhjes së 4 kamerave, funksioni i integruar i matricës video 4 × 2 drejtime, mund të realizojë kalimin automatik të ekranit me shumë ndjekje Mbështetja e protokollit konvencional të kontrollit VISCA, PELCO-D, PELCO-P, duke përdorur ndërfaqen e kontrollit të dyfishtë RS-485 dhe RS-232 Pas lidhjes kutia e dekoderit të videos HD mund të realizojë funksionin e ngrirjes së ekranit të videos me matricë HD, në mënyrë që kamera të ngrijë ekranin kur rrotullohet dhe të mos ketë asnjë imazh të procesit të rrotullimit të kamerës Mbështetja e frekuencës së kampionimit të audios 48KHz, përgjigja e frekuencës prej 20Hz-20KHz, me funksionin e rregullimit të volumit në 30 nivele Me XLR të balancuar dhe dalje audio të përzier 6.35 mm të pabalancuar, mund të humanizohet për të rregulluar sinjalin e daljes së sistemit Funksioni i regjistrimit dhe riprodhimit USB, me modalitetin e ciklit, modalitetin EQ, shfletimin e skedarëve dhe funksione të tjera Modaliteti EQ duke përfshirë zgjedhjen natyrale, rock, pop, klasike, jazz, country dhe mënyra të tjera; Mbështet opsionet e ndërrimit të menisë së ekranit Kinez të thjeshtuar dhe anglisht, mund të personalizohen sipas nevojave të gjuhës së menisë Me distancë transmetimi dhe pritjeje ultra të largët, mjedisi ideal, distanca efektive deri në 80 metra, e përshtatshme për të gjitha llojet e rasteve të takimeve me kërkesë të lartë; Përdorimi i hyrjes AC100-240V dhe DC12V përshtatës i daljes së rrymës në modalitetin e furnizimit me energji elektrike, për të siguruar që tensioni në rast të paqëndrueshmërisë mund të përdoret gjithashtu i sigurt dhe i qëndrueshëm Material për mbrojtjen e mjedisit aliazh alumini, dizajn standard 2U			

	Garancion: 24 muaj Autorizim per shitje dhe garancion nga Prodhuesi apo Distributori per territoerin e Kosoves Njësia e kryetarit me motor të dyfishtë specifikim minimum: Adopt WiFi multi-kanalësh + UHF dizajn katër-kanalësh, me precizion të lartë të sintezës së ciklit të mbylljes së ciklit të teknologjisë PLL, transmetimi është më i qëndrueshëm; Me funksionin opsional të karikimit me valë, zgjidhni plotësisht problemin e karikimit të lidhjes së kablove dhe problemin e fuqisë së pamjaftueshme për një takim të gjatë; Mbi karikimin me valë me temperaturë, mbtension, fushë magnetike, qark të shkurtër, mbingarkesë, mbirrymë dhe funksione të tjera mbrojtëse automatike; E pajisur me ekran LCD me shkëlqim të lartë 2.4 ", mund të shfaq sinjalin e sistemit, kanal, adresën e ID-së, fuqinë e baterisë, kanal WiFi dhe kohën e të folurit; Përdorimi i brezit të frekuencës midis 470-806 MHz, me 60 grupe kanalesh WiFi për të zgjedhur,			
8	mbështetje për 60 grupe sistemesh në të njëjtën kohë, shmangni lehtësisht të gjitha llojet e ndërhyrjeve Sistemi miraton qarkun dixhital të kontrollit DSP të kombinuar me teknologjinë analoge të qarkut audio për të përpunuar zbulimin e aktivitetit të zërit dhe shtypjen e zhurmës; Koka kapacitive e marrjes e integruar me besueshmëri të lartë 9,7 mm e veshur me ar, llogaritja e saktë e hapjes dhe hapësirës, përmirëson në mënyrë efektive ndjeshmërinë e marrjes së diapazonit të frekuencës së zërit të njeriut Lidhësi i shufrës së mikrofonit dhe të gjitha stufat janë prej bakri të pastër, rivendosin cilësinë e zërit, sigurojnë stabilitet cilësor dhe sigurojnë distancën e marrjes dhe cilësinë e zërit; Përdorimi i tkurrjes elastike të mirë, breathable, me funksionin e parandalimit të lirimit të cilësisë së lartë të mbuluar sfungjer, përdorimi i procesit nuk është e lehtë për të bie dhe deformim; Dizajni me ndjeshmëri të lartë, funksion i integruar i fitimit automatik, distanca efektive e marrjes deri në 50-60cm Teknologjia e transmetimit të audios pa humbje me besnikëri të lartë, frekuenca e kampionimit të audios 48 KHz, e ndjeshme e marrjes, zëri i qartë, përgjigja e frekuencës deri në 30Hz-20KHz; Miraton mekanizmin e korrigjimit të gabimit përpara dhe ritransmetimit, me aftësi super kundër bllokimit, mund të izolohet në mënyrë efektive telefonat celularë, valët e radios, Bluetooth, WiFi dhe ndërhyrje të tjera të sinjalit, kurrë nuk prodhojnë zhurmë kur telefonuesi Një host i vetëm për të mbështetur një maksimum prej 256 njësi konferencash me valë në internet, mbështetje për lidhjen e njësisë së kryetarit, njësi e kryetarit ka përparësi Modaliteti i alternimit të mbështetjes (FIFO), numri i kufizimeve në modalitet, mund të hapni 4 njësi në të njëjtën kohë, numri i altoparlantëve mund të vendoset në 1/2/3/4 njësi Sistemi mund të aksesojë njëkohësisht 4 njësi të njësisë kryesuese, njësi e kryetarit ka funksion prioritar, mund të mbyllni edhe njësitë e tjera përfaqësuese që flasin Sistemi mund të personalizohet me numrin ID të njësisë së konferencës, duke shmangur në mënyrë efektive konfliktet e adresës së ID-së, për të siguruar uniken e adresës së ID-së së sistemit; Me kamerat me definicion të lartë, altoparlantët mund të gjurmohen automatikisht dhe ndërrimi automatik i ekranit, mbështetje për ngrirjen e ekranit dhe gjurmimin me shumë kamera të së njëjtës njësi konferencë Bateri litiumi e integruar 3200mA/H me kapacitet të lartë, me funksion të pajisjes së karikimit të dyfishtë, mbështetje për karikimin USB dhe karikimin e kutisë së karikimit;	1	€ 243.00	€ 243.00

	Dizajni me konsum të ulët të energjisë, me ekran dinamik të fuqisë dhe funksion rikujtues me fuqi të ulët, mbështet 10 orë përdorim të vazhdueshëm Me distancë transmetimi dhe pritjeje ultra të largët, mjedisi ideal, distanca efektive deri në 80 metra, e përshtatshme për të gjitha llojet e rasteve të takimeve me kërkesë të lartë; Plotësisht i lirë nga prangat e kabllit, instalimi është më i lehtë dhe më i përshtatshëm, mund të vendoset shpejt dhe lehtë në çdo kohë forma të ndryshme takimesh Njësi konferencash me valë me një buton të pavarur të ndërprerësit të energjisë, që parandalon në mënyrë efektive rrjedhjen e energjisë kur nuk përdoret, në përputhje me dizajnin e humanizuar; Dizajni i avancuar i teknologjisë së izolimit statik, edhe në mjedise dhe rajone të thata mund të shmanget për të prodhuar elektricitet statik; Me një ndërfaqe TYPE-C, mund të përdoret për karikimin ose paçmontimin e programit të përmirësimit dhe mirëmbajtjes së pajisjeve			
	Garancion: 24 muaj Autorizim për shitje dhe garancion nga Prodhuësi apo Distributori për territorin e Kosovës			
9	Njësia e deleguar pa tel me motor të dyfishtë specifikim minimum: Adopt WiFi multi-kanalësh + UHF dizajn katër-kanalësh, me precizion të lartë të sintezës së ciklit të mbylljes së ciklit të teknologjisë PLL, transmetimi është më i qëndrueshëm Me funksionin opsional të karikimit me valë, zgjidhni plotësisht problemin e karikimit të lidhjes së kabllave dhe problemin e fuqisë së pamjaftueshme për një takim të gjatë Mbi karikimin me valë me temperaturë, mbtension, fushë magnetike, qark të shkurtër, mbingarkesë, mbirrymë dhe funksione të tjera mbrojtëse automatike E pajisur me ekran LCD me shkëlqim të lartë 2.4", mund të shfaq sinjalin e sistemit, kanalën, adresën e ID-së, fuqinë e baterisë, kanalën WiFi dhe kohën e të folurit Përdorimi i brezit të frekuencës midis 470-806 MHz, me 60 grupe kanalesh WiFi për të zgjedhur, mbështetje për 60 grupe sistemesh në të njëjtën kohë, shmangni lehtësisht të gjitha llojet e ndërhyrjeve Sistemi miraton qarkun dixhital të kontrollit DSP të kombinuar me teknologjinë analoge të qarkut audio për të përpunuar zbulimin e aktivitetit të zërit dhe shtypjen e zhurmës Koka kapacitive e marrjes e integruar me besueshmëri të lartë 9,7 mm e veshur me ar, llogaritja e saktë e hapjes dhe hapësirës, përmirëson në mënyrë efektive ndjeshmërinë e marrjes së diapazonit të frekuencës së zërit të njeriut Lidhësi i shufrës së mikrofonit dhe të gjitha stufat janë prej bakri të pastër, rivendosin cilësinë e zërit, sigurojnë stabilitet cilësor dhe sigurojnë distancën e marrjes dhe cilësinë e zërit Përdorimi i tkurrjes elastike të mirë, breathable, me funksionin e parandalimit të lirimit të cilësisë së lartë të mbuluar sfungjer, përdorimi i procesit nuk është e lehtë për të bie dhe deformim; Dizajni me ndjeshmëri të lartë, funksion i integruar i fitimit automatik, distanca efektive e marrjes deri në 50-60cm Teknologjia e transmetimit të audios pa humbje me besnikëri të lartë, frekuenca e kampionimit të audios 48 KHz, e ndjeshme e marrjes, zëri i qartë, përgjigja e frekuencës deri në 30Hz-20KHz; Miratori mekanizmin e korrigjimit të gabimit përpara dhe ritransmetimit, me aftësi super kundër bllokimit, mund të izolohet në mënyrë efektive telefonat celularë, valët e radios, Bluetooth, WiFi dhe ndërhyrje të tjera të sinjalit, kurrë nuk prodhojnë zhurmë kur telefonuesi	50	€ 218.00	€ 10,900.00

	Një host i vetëm për të mbështetur një maksimum prej 256 njësi konferencash me valë në internet, mbështetje për lidhjen e njësisë së kryetarit, njësia e kryetarit ka përparësi Modaliteti i alternimit të mbështetjes (FIFO), numri i kufizimeve në modalitet, mund të hapni 4 njësi në të njëjtën kohë, numri i altoparlantëve mund të vendoset në 1/2/3/4 njësi Sistemi mund të aksesojë njëkohësisht 4 njësi të njësisë kryesuese, njësia e kryetarit ka funksion prioritar, mund të mbyllni edhe njësitë e tjera përfaqësuese që flasin Sistemi mund të personalizohet me numrin ID të njësisë së konferencës, duke shmangur në mënyrë efektive konfliktet e adresës së ID-së, për të siguruar uniken e adresës së ID-së së sistemit; Me kamerat me definicion të lartë, altoparlantët mund të gjurmohen automatikisht dhe ndërrimi automatik i ekranit, mbështetje për ngrirjen e ekranit dhe gjurmimin me shumë kamera të së njëjtës njësi konferencë Bateri litiumi e integruar 3200mA/H me kapacitet të lartë, me funksion të pajisjes së karikimit të dyfishtë, mbështetje për karikimin USB dhe karikimin e kutisë së karikimit Dizajni me konsum të ulët të energjisë, me ekran dinamik të fuqisë dhe funksion rikujtues me fuqi të ulët, mbështet 10 orë përdorim të vazhdueshëm 2 Me distancë transmetimi dhe pritjeje ultra të largët, mjedisi ideal, distanca efektive deri në 80 metra, e përshtatshme për të gjitha llojet e rasteve të takimeve me kërkesë të lartë Plotësisht i lirë nga prangat e kabllit, instalimi është më i lehtë dhe më i përshtatshëm, mund të vendoset shpejt dhe lehtë në çdo kohë forma të ndryshme takimesh Njësi konferencash me valë me një buton të pavarur të ndërprerësit të energjisë, që parandalon në mënyrë efektive rrjedhjen e energjisë kur nuk përdoret, në përputhje me dizajnin e humanizuar; Dizajni i avancuar i teknologjisë së izolimit statik, edhe në mjedise dhe rajone të thata mund të shmanget për të prodhuar elektricitet statik Me një ndërfaqe TYPE-C, mund të përdoret për karikimin ose paçmontimin e programit të përmirësimit dhe mirëmbajtjes së pajisjeve Garancion: 24 muaj Autorizim për shitje dhe garancion nga Prodhuesi apo Distributori për territorin e Kosoves			
10	Karikues USB me 12 pozicione specifikim minimum: Ndërfaqja e karikimit të shpejtë 1.12-bit USB3.0, mund të karikojë 12 njësi konferencash me valë në të njëjtën kohë Me ekran të pavarur të vlerës së tensionit të daljes me 12 kanale Me çelës karikimi të pavarur me 12 kanale dhe ekran tregues të gjendjes Rryma e karikimit është 650mA Gjendja normale e karikimit: drita treguese e kuqe LED, drita treguese jeshile e fikur Fundi i karikimit normal: drita treguese e kuqe LED e fikur, drita treguese jeshile e ndezur Kur asnjë njësi nuk është e lidhur: treguesi LED i kuq dhe treguesi jeshil janë fikur Pasi të jetë ngarkuar plotësisht, së pari fikni çelësin e energjisë, hiqeni nga priza kabloja e karikimit mund të instalohet dhe përdoret Ngjyra: e zezë Garancion: 24 muaj Autorizim për shitje dhe garancion nga Prodhuesi apo Distributori për territorin e Kosoves	3	€ 318.00	€ 954.00

	Brand Name Pajisje per evidentim hyrje dalje ne pune – minimum specifications Pajisje dhe softuer per evidentimin e hyrje daljeve ne pune. Pajisja duhet te jete brand name Te kete softuer Web Based per tu qasur ne pajisje Te kete API dhe SDK per integrimi ne softuera tjere. Pajisja duhet te kete mundesine opcionale per ti shtuar akses kontroll te jashtem. Te kete LCD Ekran me ngjyra Te kete ekran minimum 2.8 inch LCD Te tkete taste vetem me prekje touch, capacitive touch. Te kete mundesine e mbylljes nga ana e Administratorit ne menyre qe pajisja te mos kete mundesine e ndrrimit te ores na jashte, pra te mbyllet ngjashem si telefoni ku perdoruesit vetem mund te bejne Check In dhe Check Out.			
11	Capacity Card Capacity 10,000 Record Capacity 100,000 I/O TCP/IP Support MiniUSB Support Bluetooth Optional I/O Door contact and swith Temper Alarm Support Wiegand In Features Identification mode Password, Card Identification speed <0.5 Sec Card reading distance 1~5cm(125KHz), 13.56MHz >2cm for standard CR80 card Image Display Support Group, Time zone 16 groups, 32 time zones Work code 6 digit Short message 50 Record auto inquiry Support Voice prompt Buzzer Clock bell Support Software Anviz CrossChex Cloud Access Support Hardware CPU 1GHZ Processo RFID card standard EM, optional mifare Display 2.8" TFT LCD Display Button Touch button LED indicator support Dimensions(WxHxD) 130x140x30mm(5.12x5.51x1.18")	1	€ 770.00	€ 770.00

Working Temperature -30°C to 60°C Humidity 20% to 90% Power input DC 12V 2. Softueri per menaxhimin Raportimin e hyrje daljeve Pajisja duhet gjithashtu te vie me softuerin adekuat te verzionit Desktop. Te kete databazen ne SQL ose Access Te kete mundesi per krijimin e userave ne qasje Te kete mundesi te krijimit te orareve te ndryshme Te kete mundesine e kalkulimit te oreve kur nje ndrrim pune kalon mesnate, pra kur nje ndrrim l bie te shtrihet mbrenda dy diteve kalendarike. Te kete mundesine e llogaritjes se Oreve Shtese Te kete mundesine e integritetit te politikave te kompanise per vonesat ne pune, dalje me			
heret nga puna. Te kete mundesine e sinkronizimit te ores se pajisjeve direkt nga aplikacioni Te kete mundesine e krijimit te raportit, Ditor, Javor, dhe mujor ne A4 te gatshem per print. Ti eksportoj te dhenat dhe te dhenat e raporteve e excel Te rexhistroj pushimet vjetore Te rexhistroj festat Te ofroj mundesine e ruajtjes se emrit mbiemrit, fotografise se perdoruesve dhe te dhena te tjera opcional per perdoruesin Te kete mundesine e vendosjes se orarit intelgjent ku paraprakisht caktohen oraret e mundshme pastaj varesisht nga koha e check in check out, softueri dhe pajisja kuptojne se ne cilin ndrrim eshte caktuar perdoruesi per ate dite! Te ofroj mundesine e gjuheve perdoruese, Shqip, Anglisht, SerboKroatisht. Instalimi Konfigurimi, Instalimi, trajnimi i stafit per perdorim duhet te perfshihen ne oferte. Pajisjet duhet te instalohen dhe konfigurohen me pajisjet e tjera ekzistuese! Garancinoi 12 Muaj 3. Kabllimi, LAN+RRYME Pajisjet duhet te furnizohen me kablo rryme nga priza me e afert ne objekt Pajisjet gjithashtu duhet te furnizohen me kablo rrjete deri tek switchi me i afert ne LAN 4. Trajnimi i Stafit Stafi duhet te trajnohet per perdorim sa me efikas dhe me te shpejte te programit, nxerrjen e raporteve, shtimin e orareve, perdorueseve dhe shume e shume specifikave te tjera te perdorimit. 5. Kartelate e sisteme hyrje daljeve ne pune. Kartelat duhet te jene te standardit ISO-CR80, glossy, Trashesia 70-80mikron, me chip te integruar, frekuence 125khz Te kene numrin unik 10 shifror Siperfaqe te plote laminated te gatshme per printim Formati i enkodimit te kartelave sigurohen ne datoteke elektronike 6. Mirembatja e pajiseve			

	Me pajisje duhet te ofrohet edhe mirembajta dhe asistenca teknike per nje periudhe prej 12 Muajve. Autorizimi duhet te jete nga prodhuesi apo distributori i autorizuar per Kosove dedikuar projekti. Servisi i autorizuar nga prodhuesi duhet te jet i regjistruar ne Kosove dhe te ceken te gjitha informacionet e servisit si adresa, emri i kompanise, numri kontaktues dhe web faqja zyrtare. Garancioni te jete minimum 12 muaj nga prodhuesi dhe shites lokal			
12	Kartelat per hyrje dalje per puntor	120	€ 1.20	€ 144.00
13	Kartelat hapje te deres per hyrje me makin	120	€ 1.20	€ 144.00
	Brand Name smartboard specifikim minimum: SMART BOARD ME TOUCH ME EKRAN LED DHE SOFTUER PER ADMINISTRATOR SmartBoard Madhesia e tabelës: 75" Lloji i ekranit: LED Jetegjatesi pune: Mbi 50,000 ore pune. Xhami: Tempered dhe I pa vizelluar, MAT dhe I trashe 4mm Te kete mundesine konvertimit te shkrimit me laps ne tekst fontesh, p.sh nga shkrimi me laps ne font Arial. Te kete mundesine e adaptimit dhe konvertimit te formulave te lendeve shkencore nga lapsi ne ekuacione apo kuadrante matematikore Rezolucioni: 4K, 3840x2160 Te vije me dy lapsa elektronik. Nje laps te shkruaj me dy ngjyra, pra kur shkruajm me nje fund te lapsit te shkruaj nje ngjyre p.sh te kuqe dhe kur shkruajme me fundin tjetër te lapsit te shkruaj me ndjyre ngjyre tjetër. P.sh. zi Te kete pen tray magnetik per vendosjen e lapsave elektronik Teknologjia e prekjes: InfraRed I avancuar Te mund te shikohet nga kendi 178 shkalle Te kete zerim: ALtoparlant te INTEGRUAR minimum 2x 15W Te kete mundesine e rritjes se volumit dhe ngrirjes se imazhit direkt nga ekrani Te kete Telekomande per prezantuesin/mesimdhënesin Te kete Refresh rate: 60 Hz Response time: 8ms Ndritshmeria: 400cd/m2 Te kete: SMART OBJECT AWARENESS, -Te beje dallimin e prekjes kur preket me Laps te shkruaj, me gisht shkruan dhe te bej dallimin kur preket me shuplaken e dorës te fshiej!! Te kete sistem operativ minimum Android Verzioni 8.0 mendesi upgrade ne versione me te larte. Te konfirmohet nga prodhuesi! RAM Memorie 4GB DDR3 SSD: 128 GB Ti kete 20 pika te prekjes ne ekran Te kete mundesine e adaptimit dhe konvertimit te formulave te nga shkrimi me laps ne ekuacion Portet/Komunikimet hyrese: 1 port per integrim OPS PC accessory slot (60 E devices)			
14		1	€ 2,400.00	€ 2,400.00

	3 Porte HDMI® 2.0 ëith HDCP 1.4 and HDCP 2.2 support 1 2 1 Display Port 1.2 1 Port VGA video , 1 port YPbPr video 3.5 mm 1 Port AV 3.5 mm (composite video) , 1 Port Stereo 3.5 mm 1 Port RS-232 room control (DB-9 connector) 2 porte RJ45 Ethernet 1 port USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port alternate mode, touch, and digital audio; 15 Ë poëer delivery 3 porte USB 2.0 Type-A 1 2 2 porte USB 2.0 Type-B 1 1 port USB 3.0 Type-A 1 – 1 Porte ËiFi, nje qe funksionon me 2.5Ghz, 1 Porte ËiFi, nje qe funksionon me 5Ghz,			
	1 Port qe funksionon si Access Point Bluetooth 4.2 dual mode Portet/Komunikimet Dalese: 1 Port AV 3.5 mm (composite video) – 1 1 Port Audio S/PDIF – 1 1 Port Stereo 3.5 mm – 1 Programi Softuerik per Administrimin e Tabelave – SMART Remote Management Tabela duhet te jete e pajisur me programin softerik per administrimin qendror te tabelavene. Te kete minimum keto veçori: Te kete një cloud account ku administratori mund ti rexhistroj të gjitha pajisjet SMART në android, Windows apo iOS, edhe në rastet kur zyret jane ne objekte te ndryshme. Dergimi I mesazheve nga zyra e administratorit ne te gjithë tabelatt qe jane ne rrjetin e njejte. Dergimi i një mesazhi emergjent që kërkon vëmendje emergjente. Të ketë mundësinë e organizimit në grupe të pajisjeve dhe t'ju dergoj p.sh vetëm një grupi. Ti mundësoj IT-ve mirembajtjen e te gjitha tabelave nga zyra e administratorit. P.sh të bëj restart pajisjen, apo ti n'droj konfigurimet e lidhjës në rrjetë. Ti mundësoj IT-ve te bëjnë konfigurimin e vecorive te smart boardit dhe te sigurse nga zyra administruese/qendrore. Ti mundesoj administratorit ti qaset tabelave nga distanca për te ekzekutuar nese ka problem teknike pa patur nevojë te jene aty. Licenca te jete valide te pakten per 1 vit. Montimi i paisjeve ne mure Konfigurimi I smart board Trajnimi per perdorim nga stafi profesional. Te kete staf te qertifikuar nga prodhuesi per konfigurim te pajisjeve dhe trajnim Certefikate. Garancion 3 vite Autorizim nga Prodhuesi apo distributori i autorizuar per Kosove.			
15	Brand Name Zile Digjitale – specifikimi minimal Zile Wi-Fi Dixhitale	1	€ 213.00	€ 213.00